

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



BAHÍA SUR

#ActivatuModoVIVO



VIDA EN LAS MARISMAS I

PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA ACUÁTICA QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN CAÑO HERRERA

PRINCIPALES ESPECIES DE AVIFAUNA QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN CAÑO HERRERA

COORTE TRANSVERSAL DE UNA MARISMA IDEALIZADA

VEGETACIÓN Y FAUNA ACUÁTICA EN EL CAÑO HERRERA

El Caño Herrerero, se caracteriza por tener una vegetación típica de zona costera marismal, un ambiente predominantemente asociado generalmente a la salinidad de las aguas, zonas de humedales de las aguas salobres y dulces. En estas zonas se producen una gran concentración y concentración de las marismas. Entre las especies más comunes se encuentran: *Spartina*, *Arthrocnemum*, *Salicornia*, etc. En la marisma baja que se encuentra en las lagunas, pueden observarse distintas *Spartinas* (*Spartina densiflora*). Más arriba, en la zona intermedias, las especies más características son: *Spartina*, *Arthrocnemum* y *Salicornia*, etc. En la zona alta, las especies más características son: *Arthrocnemum* y *Salicornia*, etc.

PRINCIPALES ESPECIES DE LA VEGETACIÓN DE CAÑO HERRERA, SEGUN SU DISTRIBUCIÓN EN LA MARISMA

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



BAHÍA SUR

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO

#ActivatuModoVIVO



BAHÍA SUR

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



BAHÍA SUR

#ActivatuModoVIVO

BAHÍA SUR



#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO



BAHÍA SUR

#ActivatuModoVIVO



#ActivatuModoVIVO